AL-TWAJUD
FOR TRADE& IMPORT
التواجد للتجارة والاستيراد

دليل المنتجات المتنوعة



AL-TWAJUD
FOR TRADE& IMPORT
التواجد للتجارة والاستيراد

نبذة مختصرة عن الشركة

من نحن ؟

تأسست شركة التواجد للتجارة والاستيراد في عام 2020، مقيدة في السجل التجاري برقم (14232)

تتميز الشركة بتقديم خدمات متكاملة تشمل توريد وتنفيذ المواد، التوصيف الفني، والاستشارات الهندسية ، مما يجعلها شريكاً موثوقاً للمشاريع الهندسية والشركات والمكاتب الاستشارية، إضافة إلى الأفراد والمطورين العقاريين من خلال التزامها بالجودة والمعايير الفنية العالية، استطاعت الشركة خلال فترة زمنية قصيرة أن تحتل موقعاً متقدماً بين كبرى شركات التجارة والاستيراد المتخصصة في كيماويات البناء وأنظمة العزل المائي،



رؤيتنا

أن نكون رواداً في توفير منتجات متخصصة بجودة عالية وأسعار تنافسية , مع الالتزام بالمعايير العالمية والمساهمة في تعزيز الوعي الهندسي ورفع مستوى المعرفة الفنية

رسالتنا

الالتزام بتنفيذ المشاريع المتنوعة بكفاءة عالية وجودة استثنائية، من خلال توفير حلول متكاملة تلبي احتياجات العملاء والحرص على الابتكار والتحسين المستمر لضمان رضا العملاء وتعزيز الثقة في منتجاتنا

مميزاتنا

- فريق فني مدرب ذو خبرة عالية
- استشارات هندسية وإشراف دائم على المشاريع
- استخدام المنتجات والتقنيات الحديثة
- توفير خدمات مابعد البيع

فهرس المحتويات:

01 عوازل الحرارة والصوت 01

02 عوازل الحرارة والصوت ومقاومة الحريق 03

03 عوازل الرطوبة 04

04 أغشية العزل البيوتمينية 05

05 أقمشة الحماية 06

06 نظام العزل البولي يوريا 07

07 أرضيات الفينيل 08

08 مستلزمات البناء 09

09 مستلزمات الجسور والكباري 11

10 شرائر الالمنيوم (Alu-Cover) 15



عوازل الحرارة والصوت

التقليل من انتقال الحرارة بين الداخل والخارج
مما يساهم في خفض استهلاك الطاقة
تقليل انتقال الضوضاء غير المرغوب فيها



بولسترين مصمت
XPS
Polystyrene

وصف المنتج

عازل للحرارة والصوت من مادة البوليسترين المصمت وياتي على شكل الواح بسماكة متعددة


التعبئة	التغطية
1.25m * 0.6m	thickness: 3-4-5-8-10 cm

الاستخدام والمميزات

- العزل الحراري للثلاجات والكرفانات
- عزل الجدران الخارجية للمباني
- خفيفة الوزن
- العزل الحراري وعزل الصوت
- حماية طبقات العزل ويستخدم كمادة حشو للفواصل



يمكنك الاعتماد علينا لان
العزل ليس خيارا
بل اساس الجودة والراحة



بولسترين مبثوق
EBS
Polystyrene

وصف المنتج

الواح عازلة للحرارة والصوت مصنعة من حبيبات البوليسترين المبثوق خفيف الوزن

التعبئة	التغطية
1m * 2m	thickness: 1-2-3-4-5 cm

الاستخدام والمميزات


- مادة حشو للفواصل الانشائية
- فواصل التمدد
- مادة حماية لطبقات العزل
- خفيفة الوزن وعازلة للصوت
- تأتي بكثافة وسماكة متعددة


عوازل الحرارة والصوت ومقاومة الحريق


الصوف الصخري ...
الاختيار الذكي لمن يبحث عن
عزل مثالي وسلامة لاتضاهى


الصوف الصخري السعودي
Saudi Rock Wool














ألواح الصوف الصخري
SLABS RIGID BOARD

وصف المنتج
الواح مصنعة من صخور البازلت عازلة للحرارة والصوت ومقاومة للحريق خفيفة الوزن

التعبئة	التغطية
1.2 M * 0.6 M*0.05M \ Board	0.72 m² \ board density : 50-60-80 kg \ m³

الاستخدام والمميزات
- مناسبة تماما لعزل جميع اجزاء المباني الجديدة والقائمة
- العزل الحراري لجدران التجاويف
- الجدران الستائرية
- الألواح المركبة
- أنظمة الحماية من الحريق للهياكل الفولاذية
- عزل الحواجز الرأسية وأسطح السفن



لفات الصوف الصخري
WIRED BLANKET

وصف المنتج
لفات صوف مصنعة من صخور البازلت عازلة للحرارة والصوت ومقاومة للحريق بابعاد وسماكات متعددة

التعبئة	التغطية
5 M * 1.2 M*0.05M \ Blanket	6 m² \ Blanket density : 50-60 kg \ m³

الاستخدام والمميزات
- تستخدم للعزل الحراري والصوتي في انظمة مثل (مجاري الهواء - معدات التدفئة والتكييف)
- مناسب جداً لعزل (الأوعية كبيرة الحجم - الصمامات والوصلات - الغلايات - التطبيقات الصناعية ذات درجات الحرارة العالية)
- تستخدم بشكل شائع لتغليف الأسطح المنحنية بشدة ويمكن قصها لتناسب الأشكال غير المنتظمة

عوازل الرطوبة







بولي ايثيلين عالي الكثافة
HDPE Liner
Geomembrane

وصف المنتج

أغشية جيوممبرين على شكل رولات مصنوعة من راتنجات ذات كثافة عالية (HDPE) بسماكة متعددة

التعبئة	التغطية
9.4m * 200m 7.5m*150m 5.1 m * 150 m	Thickness: 0.75&1&1.5&2 mm

الاستخدام والمميزات

- عزل أحواض الترسيب في محطات الصرف الصحي
- عزل أحواض مخلفات استخراج البترول والنفط
- يستخدم في عمل خزانات مائية مشكلة من التربة
- يستخدم في تبطين مناهل الصرف الصحي وخزانات مياه الشرب

ATARFIL geomembranes



مشمع مانع للرطوبة
LDPE
Polyethylene Sheet TDS

وصف المنتج

مشمع مصنوع من راتنج بولي ايثيلين منخفض الكثافة شفاف (LDPE)

التعبئة	التغطية
4m*25m 2m*25m	Thickness: 80-500 microns


الاستخدام والمميزات

- حاجز لمنع مرور بخار الماء
- أعمال منع انتقال الرطوبة من التربة الى الاساسات
- حماية و تغطية الأرضيات او الاجهزة الألكترونية من التلف
- يستخدم في حماية عزل الأسطح
- تستخدم كمادة بديلة للرش بالماء للخرسانة بوضعها مباشرة على الخرسانة بعد الصب

شركة لدائن شوران للصناعة

أغشية العزل البيوتمينية

درعك الخفي ضد تسربات المياه والرطوبة



اساس بيوتميني
Bituminous Primer

وصف المنتج
اساس مصنع من البيتومين والمذيب كطبقة اولية لغلق مسامات الخرسانة والاسطح قبل لصق طبقة العزل

التعبئة
20 Ltr

التغطية
60-80 m² \ Ltr

الاستخدام والمميزات
- أساس مصمم للاستخدام قبل عزل الرولات لزيادة الالتصاق



رولات الفلت
APP-SBS
Modified Membrane

وصف المنتج
أغشية عازلة من رولات بتيومينية متعددة الابعاد والسماكات

التعبئة
1m * 10m &1m*20m

التغطية
Thickness:
1-6 mm

الاستخدام والمميزات
- عزل اساسات المباني
- عزل الأسطح والجدران
- عزل أحواض الزهور
- عزل دورات المياه والاماكن الرطبة



اقمشة الحماية



فلتر من قماش البوليستر
GEOTEXTILES

وصف المنتج

قماش من مادة البوليستر يستخدم في العديد من المشاريع الأنشائية

التعبئة

3m * 100m

التغطية


WEIGHT:
100-1000 g\m²

الاستخدام والمميزات

- تثبيت التربة في مشاريع الطرق والسكك الحديدية
- حماية اغشية العزل المائي والحراري
- مشاريع الصرف الصحي والمياه الجوفية
- يستخدم في الحدائق المعلقة







Geotextile Laying



نظام العزل البولي يوريا

حل مبتكر في عالم العزل الحديث يتميز بسرعة التطبيق وتكوين غشاء فوري عالي الالتصاق والمقاومة

DELTA COATINGS

وصف المنتج

غشاء عزل مائي من البوليوريا ثنائي المكون يطبق يدوياً على البارد ويتميز بسرعة التصلب واستطالة عالية

التعبئة	التغطية
20 kg	20 m²\coat @1mm

الاستخدام والمميزات

- عزل الأسطح الافقية والسقوف
- العزل المائي للهياكل الخرسانية
- حماية الطبقات السفلية من العزل التقليدي او الرغوي
- عزل الأسطح الحديدية والخشب
- الاستطالة 800
- مقاوم للصدمات والاحتكاك



نظام عزل بولي يوريا
DELTAShield PROSeal



ارضيات الفينيل

حل عملي وعصري لتغطية الارضيات

اناقة تدوم ... وسهولة في كل خطوة



RESPONSIVE

We listen. We're responsive.

Vinyl Flooring Product Range



ارضيات الفينيل الطبية
plaster reinforcement
fibermesh

وصف المنتج

لفات مصنعة من الفينيل كأغطية للأرضيات متجانسة ومرنة ومقاومة للاحتكاك والحركة

التعبئة

2 m * 20 m \ Roll

التغطية

2mm
thickness

الاستخدام والمميزات

- تستخدم كأرضيات صناعية في الأماكن التالية
- مناطق الانتظار
- المكاتب
- المستشفيات
- أرضيات المصانع ذات الاستخدام الخفيف
- تمتاز بتصميم أنيق ومجموعة من الالوان الزاهية



مستلزمات البناء




شبك فايبر جلاس
fiberglass mesh

وصف المنتج
لفات شبك تسليح للدهانات العازلة وتقوية للمونة الاسمنتية مصنعة من الالياف الزجاجية

التعبئة	التغطية
1m *50m	50 m²\roll

الاستخدام والمميزات
- تستخدم لتسليح المونة الأسمنتية بسماكات صغيرة
- رقيقة وقوية ومرنة ومقاوم للقلويات
- تقوية اغشية العزل المائي وعزل الشقوق في الجدران والأرضيات
- تتوفر بنوعين : ملمس ناعم - ملمس خشن




شبك لياسة (الألياف الزجاجية)
plaster reinforcement fibermesh

وصف المنتج
لفات مصنعة من الالياف الزجاجية لغرض تقوية وتدعيم الفواصل والشروخ في المباني

التعبئة	التغطية
15-25 cm wide \40L.m roll	40 L.m \ Roll

الاستخدام والمميزات
- ربط شروخ اللياسة الناتجة عن التمديدات الكهربائية او السباكة في الجدران
- ربط الشروخ الناتجة عن فصل مباني البلك عن العناصر الخرسانية المسلحة
- تسليح المونة الأسمنتية في نقاط التقاء الجدران مع الارضيات



شريط الومنيوم لاصق
Auminum Adhesive taps

وصف المنتج
شرائط مختلفة العرض مصنعة من الألمنيوم والمطاط اللاصق

التعبئة	التغطية
5 &10 &15 &22 cm wide at 10m.roll	10L.m \Roll

الاستخدام والمميزات
- تستخدم لعزل وتثبيت وصلات الزنك في أسطح الهناجر
- منع تسرب المياه من أنابيب نقل المياه أو مواسير الصرف



الغطاء الخرساني
(البسكوت الخرساني)
concrete cover

وصف المنتج
قطع صغيرة مصنوعة من الخرسانة أو البلاستيك تستخدم لضمان الفصل بين التسليح والشدات الخشبية والمعدنية وزيادة حماية حديد التسليح من الصدأ

التعبئة	التغطية
1m *50m	2.5cm - 7cm thick

الاستخدام والمميزات
- عمل غطاء خرساني فوق حديد التسليح من 2,5 سم الى 7 سم حسب نوع المنشأ والظروف المحيطة
- يتوفر بأنواع مصنعة من مونة أسمنية قوية أو من البلاستيك وباحجام مختلفة حسب متطلبات العمل الإنشائي



مسدس المعاجين المطاطية
sealant application gun

وصف المنتج
مسدس مصنع من الالمنيوم لاعمال ضخ وتنفيذ المعاجين المطاطية لتعبئة الفواصل الإنشائية والشروخ

التعبئة	التغطية
2Ltr \ gun	حسب الاستخدام

مستلزمات الجسور والكباري

ARFEN®
"We Build Solutions"

أرفين شركة مصنعة متخصصة في تقنيات قطاع البناء، بما في ذلك


- فواصل تمدد الجسور
- المحامل الهيكلية
- أجهزة مقاومة الزلازل
- الشد اللاحق

تُصنع وتُصمم محامل الهياكل وفقًا لمعايير AASHTO، وEN1337 بينما تُصنع العوازل الزلزالية وفقًا لمعايير EN15129
تُصنع فواصل التمدد . الفولاذية للجسور وفقًا لمعيار EAD
تُقدم أرفين لعملائها منتجات وحلولاً آمنة وعالية الجودة، وفقًا لنظام إدارة الجودة ISO-9001
وهي منتجات تحظى ، بتقدير واسع

جسر النصر - صنعاء

Structural Bearings


محامل ارفين المطاطية تتكون من مطاط مقاوم للماء وألواح فولاذية تنقل الاحمال بشكل صحيح من الهيكل العلوي الى ركائز الجسر ودعاماته




Elastomeric Bearing



Pot Bearing



Spherical Bearing



Disc Bearing



Horizontol Load Bearing

Bridge Expansion Joint

تم تصميم وصلات تمدد الجسر للسماح بحركة مرور مستمرة بين الهياكل مع استيعاب الحركة والانكماش وتغيرات درجة الحرارة على الهياكل الخرسانية المسلحة والمجهدة مسبقاً والمركبة والفولاذية .

تم تصميم النظام المقاوم للماء على اساس معياري ويمكن تصميمه لتلبية المتطلبات المحددة لأي هيكل .




جسر وادي موزع - تعز




Strip Seal **Expansion Joint**



Sound Insulation **Expansion Joint**



Railway **Expansion Joint**



Modular **Expansion Joint**




Finger **Expansion Joint**



Rubber **Expansion Joint**



Aluminum **Expansion Joint**







Bridge Expansion Joint



شرائر الألمنيوم (Alu-cover)


غطاء من الألمنيوم المبثوق مصمم لحماية وإخفاء فواصل التمدد في المنشآت الهندسية المدنية
ويستخدم كغطاء زخرفي لحماية فواصل التمدد وإخفاء أي عيوب فيها

النوع	الرسم التوضيحي	العرض	حجم الفاصل	الاستخدام
Alu-cover 90		90mm	50-10	Floors & Walls
Alu-cover 60		60mm	30-10	Walls
Alu-cover Angle		60mm	30-10	corners
Alu-cover Flashing		50mm	Water Proofing Fixed to the wall	
Alu-Flat-cover		90mm	Floors & Walls	

Note

مؤسسة التواجد للتجارة والاستيراد
Altwajud For Trade & Import

AL-TWAJUD
FOR TRADE& IMPORT
التواجد للتجارة والاستيراد



حيثما تكون ... نتواجد

عدن - شارع الخمسين جولة بير فضل
780111481 \ 775888740

المكلا - الانشاءات - مقابل رئاسة الجامعة
780111501 \ 780111502

الحديدة - شارع الحكيمي
779922240 \ 780111484

الفرع الرئيسي

صنعاء - شارع الاربعين خط النهدين
01-672388 \ 777111485

إب - شارع الثلاثين جوار مكتب الاوقاف مقابل فندق هيلتون
780111486 \ 780111487

مأرب - شارع 26 جوار محلات البحري-عمارة مكتب الصناعة والتجارة
775846884 \ 780111485

سيئون - شارع الجزائر - بجانب مخبز دوعن
780111505 \ 773890729